

114年度「防災校園基礎建置學校」



臺北市大安區建安國民小學

【複評】輔導訪視

訪視日期：114年09月15日

【複評】輔導訪視建議流程表

13:30 ~

訪視委員蒞校

13:30 ~ 13:50

第一次輔導訪視改善情形

13:50 ~ 14:20

全校防災演練

14:20 ~ 14:30

休息

14:30 ~ 15:40

(1)目前防災校園建置現況之報告

(2)防災演練建議與指導

(3)學校推展防災教育之問題與困難提問

(4)成果報告撰寫相關問題討論

歡迎北市教育局防災輔導團



委員蒞臨本校

洪委員志評

李委員宜勳

翁委員嘉聲

虞委員慧欣



學校基本資料之介紹



首次輔導訪視之改善



防災演練矩陣式腳本



防災教育課程之融入



校園災害防救計畫書



過去防災演練之紀實

學校基本資料

地理位置

臺北市大安區都會區

校園環境

學校、家長、社區發展共識，導入內外部資源，支持教師教學與學生學習，構築優質學習場域。積極朝優質共好，達成「安全健康」、「人文藝術」、「自然科技」、「學習資源」四大面向校園營造目標。

教職員數

教師142人

幼兒園教師11人

職員28人

工友1人

廚工1人

總計183人

學生數（含幼兒園、特教生）

國小生1723人(含13名特教生)

幼兒園108人

總計2014人

建築物資料

學文樓-北棟(民57完工)屋齡57

樂群樓-東棟(民60完工)屋齡54

修德樓-南三棟(民64完工)屋齡50

博思樓-西棟(民65完工)屋齡49

育美樓-南五棟(68完工)屋齡46

藝術教學綜合大樓(民108完工)屋齡6

校舍配置圖

育美樓 育美樓補強工程104.07.01~104.08.29

東側門

修德樓

修德樓初評101.08.15-【尚無疑慮】



臺北市
建安國民小學
114學年度
教室配置圖


博思樓補強工程103.06.28~103.09.12



樂群樓初評101.08.15尚無疑慮

樂群樓

博思樓



耐震基本資料

歷史資料查詢區>>建物歷史耐震資料查詢

1793 秒後自動登出 [重新計算](#)

學校名稱	333604 臺北市大安區建安國民小學	縣市鄉鎮／校級	臺北市大安區／國小
校舍名稱	西棟三樓教室	建造年度	1976

竣工報告資料表

檔案上傳

離 開

工程監造單位	王東榮工程顧問有限公司	工程設計者	王東榮工程顧問有限公司
校舍用途	教學用		
工程契約編號	103008		
工程主辦機關	臺北市大安區建安國民小學	工程施工廠商	吉寬營造有限公司
二樓以上(含屋頂層)各層樓地板面積和	2,479.725 m ²	地下總樓地板面積和	558.275 m ²
發包價	6,117,012 元	決標價	6,010,035 元
決算價(工程總經費)	6,546,193 元	實際進場施工天數	74 天
實際開工日期	2014/06/28	實際竣工日期	2014/09/12

各項工程材料試(檢)驗紀錄

	混凝土－抗壓強度(kgf/cm ²) (以「柱」為代表)	鋼筋－降伏強度(kgf/cm ²) (以使用數量最多者為代表)	鋼板－降伏強度(kgf/cm ²)	其他補強材料－材料名稱
設計強度	0	0	0	0
測試強度	平均值 0	0	0	0
	標準差 0	0	0	0

竣工實際數量金額(元)

補強修復工程經費(含保險、利稅等間接費用)		工程管理費、空汙費、設計、監造費等其他費用				總補強經費 (A+B+C+D+E+F)
補強費用 (A)	修復費用 (B)	補強設計監造費 (C)	補強工程管理費 (D)	空氣污染防治費 (E)	材料抽驗費 (F)	
4,559,810	1,450,225	397,000	122,330	16,828	0	6,546,193

結構補強工程：「至少有一項輸入需大於 0，欄位為 0 者可不輸入」

增設構件	剪力牆(片)	翼牆(片)	斜撐(根)	柱(根)	樑(根)	其他(個)：
	一樓數量	0	16	0	0	0
	總數量	0	48	0	0	0
	代表性尺寸	寬X厚(m) 0 X 0	寬X厚(m) 55 X 25	型號： 	寬X厚(m) 0 X 0	寬X厚(m) 0 X 0
柱補強	擴柱(根)	鋼板貼片(根)	FRP貼片(根)	其他(個)：		
	一樓數量	2	0	0	0	
	總數量	4	0	0	0	
	代表性尺寸	寬X厚(m) 80 X 85	厚(m)： 0	厚(m)： 0		
牆補強	增厚(片)	RC牆置換磚牆(片)	FRP貼片(片)	其他(個)：		
	一樓數量	0	0	0	0	
	總數量	0	0	0	0	
	代表性尺寸	寬X厚(m) 0 X 0	寬X厚(m) 0 X 0			
樑補強	鋼板貼片(根)	FRP貼片(根)	其他(個)：			
	一樓數量	0	0	0		
	總數量	0	0	0		
	代表性尺寸	厚(m)： 0	厚(m)： 0			
減載措施	拆除樓層數	用途變更樓層數	其他(個)：			
	一樓數量	0	0	0		
	總數量	0	0	0		
基礎補強	獨立基腳(個)	聯合基腳(個)	其他(個)：			
	一樓數量	0	0	0		
	總數量	0	0	0		
其他補強措施						

博思樓補強工程103.06.28~103.09.12

耐震基本資料

學校名稱	333604 臺北市大安區建安國民小學		縣市鄉鎮／校級	臺北市大安區／國小	
校舍名稱	南棟五樓教室		建造年度	1983	

竣工報告資料表

檔案上傳

離開

工程監造單位	王東榮工程顧問有限公司		工程設計者	王東榮	
校舍用途	教室用				
工程契約編號	104011				
工程主辦機關	臺北市大安區建安國民小學		工程施工廠商	德居營造有限公司	
二樓以上(含屋頂層)各層樓地板面積和	3,854.685 m ²		地下總樓地板面積和	717.75 m ²	
發包價	10,317,178 元		決標價	10,160,001 元	
決算價(工程總經費)	11,180,716 元		實際進場施工天數	60 天	
實際開工日期	2015/07/01		實際竣工日期	2015/08/29	

各項工程材料試(檢)驗紀錄					
	混凝土－抗壓強度(kgf/cm ²) (以「柱」為代表)	鋼筋－降伏強度(kgf/cm ²) (以使用數量最多者為代表)	鋼板－降伏強度(kgf/cm ²)	其他補強材料－材料名稱	
設計強度	280	4,200	0	0	
測試強度	平均值	407.5	0	0	
	標準差	23.2	0	0	

竣工實際數量金額(元)						
補強修復工程經費(含保險、利稅等間接費用)		工程管理費、空汙費、設計、監造費等其他費用				總補強經費 (A+B+C+D+E+F)
補強費用 (A)	修復費用 (B)	補強設計監造費 (C)	補強工程管理費 (D)	空氣污染防治費 (E)	材料抽驗費 (F)	
9,113,081	1,186,041	643,130	210,016	28,448	0	
						11,180,716

結構補強工程：「至少有一項輸入需大於 0，欄位為 0 者可不輸入」							
增設構件		剪力牆(片)	翼牆(片)	斜撐(根)	柱(根)	樑(根)	其他(個)： 封高窗
	一樓數量	0	5	0	0	0	10
	總數量	0	20	0	0	0	0
	代表性尺寸	寬X厚(m) 0 X 0	寬X厚(m) 55 X 25	型號： 0	寬X厚(m) 0 X 0	寬X厚(m) 0 X 0	
柱補強		擴柱(根)	鋼板貼片(根)	FRP貼片(根)	其他(個)：0		
	一樓數量	5	0	0	0		
	總數量	20	0	0	0		
	代表性尺寸	寬X厚(m) 85 X 100	厚(m)：0	厚(m)：0			
牆補強		增厚(片)	RC牆置換磚牆(片)	FRP貼片(片)	其他(個)：		
	一樓數量	0	0	0	0		
	總數量	0	0	0	0		
	代表性尺寸	寬X厚(m) 0 X 0	寬X厚(m) 0 X 0				
樑補強		鋼板貼片(根)	FRP貼片(根)	其他(個)：			
	一樓數量	0	0	0			
	總數量	0	0	0			
	代表性尺寸	厚(m)：0	厚(m)：0				
減載措施		拆除樓層數	用途變更樓層數	其他(個)：			
	一樓數量	0	0	0			
	總數量	0	0	0			
基礎補強		獨立基腳(個)	聯合基腳(個)	其他(個)：			
	一樓數量	5	0	0			
	總數量	0	0	0			
	其他補強措施						

育美樓補強工程104.07.01~104.08.29

耐震基本資料

歷史資料查詢區>>建物歷史耐震資料查詢

1772 秒後自動登出 [重新計算](#)

學校名稱	333604 臺北市大安區建安國民小學	縣市鄉鎮／校級	臺北市大安區／國小
建物名稱	南棟三樓教室	建造年度	1975

初評報告	上傳檔案	離 開
------	------	-----

建物型式	典型					
評估日期	2012/08/15		評估者	刁健原		
經緯度座標	緯度N	25.029316		475年設計地震	S _{DS}	0.6
	經度E	121.546984			S _{D1}	0.78
結構物基本震動週期(T)	0.417	sec			S _{aD}	0.6

基本結構耐震性調查項目								
二樓以上(含屋頂層) 各樓層樓地板面積 調查	樓層數		平面尺寸		樓地板面積(Af1)			
	地上層(NF)	地下層	長(m)	寬(m)	計算式		面積(m ²)	
	3	0						
	二樓以上(含屋頂層)總樓地板面積計算(m ²)(Af = Af1 x NF)						1,644	
	地下層總樓地板面積(m ²)						0	
一樓柱量	柱類別	柱形式	柱尺寸(cm) (寬 x 深)		斷面積 (A _{sci})	根數 (N _{ci})	斷面積小計(cm ²) (A _{ci} =A _{sci} x N _{ci})	
	走廊外柱	第一種	40	x	50	2,000	19	38,000
		第二種		x		0	0	0
		第三種		x		0	0	0
	教室柱	第一種	40	x	50	2,000	38	76,000
		第二種		x		0	0	0
		第三種		x		0	0	0
	隔間柱	第一種		x		0	0	0
		第二種		x		0	0	0
	走廊外柱總斷面積(CorAc)			38,000		教室柱總斷面積(ClaAc)		76,000
	隔間柱總斷面積(InsAc)			0				
	柱等效強度 TAc = (4+1.8*NF)*ClaAc+(2.4+1.08*NF)*CorAc+2.6*InsAc =							928,720 (kgf)

一樓牆量	牆種類	牆厚度(cm) (Twi)	牆長度(cm)			斷面積小計(cm ²) Awi=Twi x Lwi
			計算式		長度(Lwi)	
	RC牆	0			0	0
		0			0	0
		0			0	0
	四面圍束之磚牆	0			0	0
		0			0	0
		0			0	0
	三面圍束之磚牆	0			0	0
		0			0	0
		0			0	0
	RC牆總斷面積(RCAw)		0	四面圍束磚牆總斷面積(B2Aw)	0	三面圍束磚牆總斷面積(B1Aw)
牆等效強度 TAw = 2*B1Aw+3*B2Aw+12*RCAw =					0	(kgf)
基本耐震性能 E = 0.354*NF*(TAc+TAw)/((-1+6*NF)*0.4S _{aD} *Af) =					147.044	

調整因子調查項目			
項目	調查結果	因子	
平面及立面對稱性	☐ 差(0.95) ☒ 尚可(1.0) ☐ 良(1.05)	q1 =	1
軟弱層顯著性	☐ 2/3以上牆體中斷(0.8) ☒ 1/3至2/3牆體中斷(0.9) ☐ 1/3以下牆體中斷(1.0)	q2 =	0.9
裂縫鏽蝕滲水等程度	☐ 嚴重(0.9) ☒ 少許(0.95) ☐ 無(1.0)	q3 =	0.95
變形程度	☐ 嚴重(0.9) ☒ 無(1.0)	q4 =	1
平面耐震性	☐ 雙走廊且廊外有柱(1.2) ☒ 單走廊且廊外有柱或中間走廊(1.1) ☐ 廊外無柱或其他(1.0)	q5 =	1.1
短柱嚴重性 (*指窗台、氣窗造成之 短柱現象)	☒ 50%以上(0.9) ☐ 50%以下(1.0)	q6 =	0.9
調整因子 Q:	Q = q1*q2*...*q6 = 0.846		
耐震指標 Is :	Is = E*Q = 124.399		

<https://sbmis.k12ea.gov.tw/index2.aspx>

1/2

2025/3/24 下午4:37

全國國中小校舍管理系統

是否有疑慮	尚無疑慮
備註	

修德樓初評101.08.15-【尚無疑慮】

耐震基本資料

學校名稱	333604 臺北市大安區建安國民小學	縣市鄉鎮／校級	臺北市大安區／國小
建物名稱	東棟三樓教室	建造年度	1971

初評報告

上傳檔案

離 開

建物型式	典型				
評估日期	2012/08/15		評估者	刁健原	
經緯度座標	緯度N	25.029316	475年設計地震	S _{DS}	0.6
	經度E	121.546984		S _{D1}	0.78
結構物基本震動週期(T)	0.413	sec		S _{aD}	0.6

基本結構耐震性調查項目								
二樓以上(含屋頂層) 各樓層樓地板面積 調查	樓層數		平面尺寸		樓地板面積(Af1)			
	地上層(NF)	地下層	長(m)	寬(m)	計算式	面積(m ²)		
	3	0						
	二樓以上(含屋頂層)總樓地板面積計算(m ²)(Af = Af1 x NF)					2,790		
	地下層總樓地板面積(m ²)					0		
一樓柱量	柱類別	柱形式	柱尺寸(cm) (寬 x 深)		斷面積 (A _{sci})	根數 (N _{ci})	斷面積小計(cm ²) (A _{ci} =A _{sci} x N _{ci})	
	走廊外柱	第一種	40	x	50	2,000	28	56,000
		第二種		x		0	0	0
		第三種		x		0	0	0
	教室柱	第一種	40	x	50	2,000	56	112,000
		第二種		x		0	0	0
		第三種		x		0	0	0
	隔間柱	第一種		x		0	0	0
		第二種		x		0	0	0
	走廊外柱總斷面積(CorAc)			56,000		教室柱總斷面積(ClaAc)		112,000
	隔間柱總斷面積(InsAc)			0				
	柱等效強度 TAc = (4+1.8*NF)*ClaAc+(2.4+1.08*NF)*CorAc+2.6*InsAc =							1,368,640 (kgf)

一樓牆量	牆種類	牆厚度(cm) (Twi)	牆長度(cm)		斷面積小計(cm ²) Awi=Twi x Lwi	
			計算式		長度(Lwi)	
	RC牆	0			0	0
		0			0	0
		0			0	0
	四面圍束之磚牆	0			0	0
		0			0	0
		0			0	0
	三面圍束之磚牆	0			0	0
		0			0	0
		0			0	0
	RC牆總斷面積(RCAw)		0	四面圍束磚牆總斷面積(B2Aw)	0	三面圍束磚牆總斷面積(B1Aw)
牆等效強度 TAw = 2*B1Aw+3*B2Aw+12*RCAw =					0	(kgf)
基本耐震性能 E					E = 0.354*NF*(TAc+TAw)/((-1+6*NF)*0.4S _{aD} *Af) = 127.687	

調整因子調查項目			
項目	調查結果	因子	
平面及立面對稱性	☐ 差(0.95) ☒ 尚可(1.0) ☐ 良(1.05)	q1 =	1
軟弱層顯著性	☐ 2/3以上牆體中斷(0.8) ☐ 1/3至2/3牆體中斷(0.9) ☒ 1/3以下牆體中斷(1.0)	q2 =	1
裂縫鏽蝕滲水等程度	☐ 嚴重(0.9) ☒ 少許(0.95) ☐ 無(1.0)	q3 =	0.95
變形程度	☐ 嚴重(0.9) ☒ 無(1.0)	q4 =	1
平面耐震性	☐ 雙走廊且廊外有柱(1.2) ☒ 單走廊且廊外有柱或中間走廊(1.1) ☐ 廊外無柱或其他(1.0)	q5 =	1.1
短柱嚴重性 (*指窗台、氣窗造成之 短柱現象)	☒ 50%以上(0.9) ☐ 50%以下(1.0)	q6 =	0.9
調整因子 Q:	Q = q1*q2*...*q6 = 0.94		
耐震指標 Is :	Is = E*Q = 120.026		

ps://sbmis.k12ea.gov.tw/index2.aspx1/2

25/3/24 下午4:41全國國中小校舍管理系統

是否有疑慮	尚無疑慮
備註	

樂群樓初評101.08.15-【尚無疑慮】

耐震基本資料

學校名稱	333604 臺北市大安區建安國民小學			縣市鄉鎮／校級	臺北市大安區／國小		
建物名稱	北棟三樓教室			建造年度	1968		

初評報告

上傳檔案

離 開

建物型式	典型							
評估日期	2012/08/15			評估者	刁健原			
經緯度座標	緯度N	25.029316		475年設計地震	S _{DS}	0.6		
	經度E	121.546984			S _{D1}	0.78		
結構物基本震動週期(T)	0.417		sec		S _{aD}	0.6		
基本結構耐震性調查項目								
二樓以上(含屋頂層)各樓層樓地板面積調查	樓層數		平面尺寸		樓地板面積(Af1)			
	地上層(NF)	地下層	長(m)	寬(m)	計算式		面積(m ²)	
	3	0						
	二樓以上(含屋頂層)總樓地板面積計算(m ²)(Af = Af1 x NF)						3,210	
	地下層總樓地板面積(m ²)						0	
一樓柱量	柱類別	柱形式	柱尺寸(cm) (寬 x 深)		斷面積 (A _{sci})	根數 (N _{ci})	斷面積小計(cm ²) (A _{ci} =A _{sci} x N _{ci})	
	走廊外柱	第一種	40	x	50	2,000	35	70,000
		第二種		x		0	0	0
		第三種		x		0	0	0
	教室柱	第一種	40	x	50	2,000	70	140,000
		第二種		x		0	0	0
		第三種		x		0	0	0
	隔間柱	第一種		x		0	0	0
		第二種		x		0	0	0
	走廊外柱總斷面積(CorAc)			70,000		教室柱總斷面積(ClaAc)		140,000
	隔間柱總斷面積(InsAc)			0				
	柱等效強度 TAc = (4+1.8*NF)*ClaAc+(2.4+1.08*NF)*CorAc+2.6*InsAc =							1,710,800 (kgf)
一樓牆量	牆種類	牆厚度(cm) (Twi)	牆長度(cm)			斷面積小計(cm ²) Awi=Twi x Lwi		
			計算式			長度(Lwi)		
	RC牆	0				0	0	
		0				0	0	
		0				0	0	
		0				0	0	
	四面圍束之磚牆	0				0	0	
		0				0	0	
		0				0	0	
		0				0	0	
	三面圍束之磚牆	0				0	0	
		0				0	0	
0					0	0		
0					0	0		
RC牆總斷面積(RCAw)		0	四面圍束磚牆總斷面積(B2Aw)		0	三面圍束磚牆總斷面積(B1Aw)	0	
牆等效強度 TAw = 2*B1Aw+3*B2Aw+12*RCAw =							0 (kgf)	
基本耐震性能 E = 0.354*NF*(TAc+TAw)/((-1+6*NF)*0.4S _{aD} *Af) =							138.726	

調整因子調查項目			
項目	調查結果	因子	
平面及立面對稱性	☐ 差(0.95) ☒ 尚可(1.0) ☐ 良(1.05)	q1 =	1
軟弱層顯著性	☐ 2/3以上牆體中斷(0.8) ☐ 1/3至2/3牆體中斷(0.9) ☒ 1/3以下牆體中斷(1.0)	q2 =	1
裂縫鏽蝕滲水等程度	☐ 嚴重(0.9) ☒ 少許(0.95) ☐ 無(1.0)	q3 =	0.95
變形程度	☐ 嚴重(0.9) ☒ 無(1.0)	q4 =	1
平面耐震性	☐ 雙走廊且廊外有柱(1.2) ☒ 單走廊且廊外有柱或中間走廊(1.1) ☐ 廊外無柱或其他(1.0)	q5 =	1.1
短柱嚴重性 (*指窗台、氣窗造成之短柱現象)	☒ 50%以上(0.9) ☐ 50%以下(1.0)	q6 =	0.9
調整因子 Q:	Q = q1*q2*...*q6 = 0.94		
耐震指標 Is :	Is = E*Q = 130.402		

<https://sbmis.k12ea.gov.tw/index2.aspx>

1/2

2025/3/24 下午4:45

全國中小校舍管理系統

是否有疑慮	尚無疑慮
備註	

學文樓初評101.08.15-【尚無疑慮】



臺北市大安區建安國民小學-校園防災地圖(地震災害)

經度＝東經121度32分54秒
緯度＝北緯025度02分13秒

114.08
學務處製

四
維
路

四 維 路 1 6 0 巷

大
安
路
二
段

防災資訊表

災害通報單位

教育局校安專線
02-27256444
臺北市災害應變中心
02-27297688
大安區災害應變中心
(大安區公所)
02-66329119
龍雲理辦事處
02-27547302
臺電障礙臺1911
自來水公司1910
氣象諮詢專線166

警消醫療單位

大安區瑞安派出所
02-27054164
臺北市消防局
大安中隊復興分隊
02-27027965
臺北市聯合醫院仁愛院區
02-27093600
國泰綜合醫院
02-27082121

學校災害潛勢資訊

地震災害潛勢:中
淹水災害潛勢:低
坡地災害潛勢:低
人為災害潛勢:低

地震避難原則

往空曠室外避難
地震避難姿勢:趴下、掩護、穩住
保護頭部避免受傷




圖
例



災害潛勢	有/無	說明
淹水潛勢 6小時降雨350毫米潛勢區 12小時降雨400毫米潛勢區 24小時降雨500毫米潛勢區 24小時降雨650毫米潛勢區	無 有 無 無	無直接位於6小時降雨350毫米潛勢區，但鄰近500公尺範圍內有 無直接位於12小時降雨400毫米潛勢區，但鄰近500公尺範圍內有 500公尺範圍內無24小時降雨500毫米潛勢區 500公尺範圍內無24小時降雨650毫米潛勢區
土石流潛勢溪流	無	
大規模崩塌潛勢地區	無	500公尺範圍內無潛勢區
順向坡	無	500公尺範圍內無潛勢區
岩體滑動	無	500公尺範圍內無潛勢區
岩屑崩滑	無	500公尺範圍內無潛勢區
落石	無	500公尺範圍內無潛勢區
土壤液化潛勢區	有	中
活動斷層	無	斷層敏感區 500公尺範圍內無潛勢區
海嘯溢淹潛勢區	無	
火山潛勢	無	位於火山潛勢範圍內
核子事故緊急災害應變區	無	


校園災害潛勢及危險



學校基本資料之介紹



首次輔導訪視之改善



防災演練矩陣式腳本



防災教育課程之融入



校園災害防救計畫書



過去防災演練之紀實

第一次輔導訪視改善情形114.3.25(二)

【輔導團隊】(大安國小劉正山、格致國中張惠晴、忠孝國中虞慧欣)

項次	第一次訪視建議 (114.3.25)	改善情形
1.	班級防災包注意物資效期及地圖更新等，為審計部督訪提醒事項。	(1)班級防災包定期更新，確保物資在效期內。 (2)防災地圖定期審視，目前版本為114年8月更新。
2.計畫	(1)修訂歷程時間請加上年份只有月、日。 (2)潛勢圖可增加清晰度。 (3)確認之前局審修正意見是否完成。	(1)修訂歷程時間已加上年份。 (2)潛勢圖將依114年9月最新潛勢更新並增加清晰度。 (3)局審修正意見陸續納入新版本，114年9月底前完成。
3.地圖	(1)請學校以教育部公版繪製防災地圖，並公告在明顯處。 (2)樓梯請以格狀標示。 (3)有建築物就要有疏散路線，如：博思樓地下室未繪製疏散路線請以綠色虛線繪。 (4)學文樓東側樓層標示請確認方向。 (5)請確認滅火器位置標示是否完整。 (6)「安全維護組」名稱請修正為「安全防護組」。 (7)教育局校安中心請修正 27252751。	(1)防災地圖已修改為教育部公版，張貼在藝術教學綜合大樓牆面（進學校大門後醒目處）。 (2)樓梯已以格狀標示。 (3)博思樓地下室已以綠色虛線繪製疏散路線。 (4)學文樓東側樓層標示已確認方向（雙向疏散）。 (5)滅火器位置已標示完整（惟研習講師曾提及因滅火器數量過多，建議只需標廚房及實驗室，但國小無實驗室）。 (6)「安全維護組」名稱已修正為「安全防護組」。 (7)教育局校安中心電話確認為(02)27256444。

第一次輔導訪視改善情形114.3.25(二)

項次	第一次訪視建議（114.3.25）	改善情形
4.腳本	(1)學校震度設定 5 強，請參考計畫表 4.1，並思考地震的破壞情境，設計腳本內容。 (2)地震搖晃持續長度要設為 90 秒甚至 120 秒較為合理；這個時間長度也比較能讓現場老師、導師看到學生趴掩穩的動作，並給予口語或演練後指導。 (3)搶救組搜尋校園各處、確認是否有人員傷亡，宜在各組、各班清點人數後進行，確認受傷或失蹤人員名單及可能位置，循疏散路線回溯找人、救人，不適合漫無目的地尋找各處。 (4)腳本中，「教室內掩護避難請關閉教室電燈、保持教室的門為開啟狀態」，請刪除。提醒務必宣導，不要急著關燈、開門，地震當下先掩蔽。 (5)腳本上各組應到人員請直接寫上。 (6)各班清點人數及回報通報組後，通報組未回報全校應到、實到及失蹤學生，此時應已知失蹤學生班級和姓名，請補在腳本上。各班攜帶班級防災包及清點學生由老師負責，請補在腳本上。	(1)5 強腳本已調整，本次有多名學生受傷（2 名）。 (2)地震搖晃持續長度要設為 90 秒。 (3)已調整腳本，搶救組會待有紅單出現，才進行找人、救人。 (4)已調整腳本，地震當下先掩蔽，不要急著關燈、開門。 (5)腳本已加上各組應到人員名單。 (6)腳本已補充：本校各班清點人數回報避難引導組，由避難引導組回報全校應到及失蹤學生。各班攜帶班級防災包及清點學生由老師負責。

第一次輔導訪視改善情形114.3.25(二)

項次	第一次訪視建議 (114.3.25)	改善情形
4.腳本	(7)請學校確認各編組任務，並在演練與真實情境中依職務分工、落實權責。 (8)情境需考量符合現況，學生在 1F 受傷應有人陪伴或攙扶至救護站。 (9)安全防護組通報 11 號樓梯發現火苗，指揮官指派搶救組前往滅火。實務上，若人員巡視時發現火勢，就現場狀況若可以、且有滅火器，可直接滅火；等到回報、派遣人員、攜滅火器抵達，火勢很可能已經大起來了。 (10)腳本出現「利用 1991 報平安留言平台」請刪除，現已停用。	(7)已確認編組任務，依職務分工。 (8)本次腳本有 2 位學生受傷，其中 1 位幼兒園學生在 1F 教室手部受傷，由老師陪伴攙扶前往急救站。 (9)未來複合式演練腳本會調整（本次僅地震演練），安全防護組通報 11 號樓梯疑似電線起火，已即時取滅火器完成滅火，滅火後通報指揮官。 (10) 1991 平台已刪除。

第一次輔導訪視改善情形114.3.25(二)

項次	第一次訪視建議（114.3.25）	改善情形
5.演練 依照片、 影片	(1)學生趴掩穩動作請再加強宣導及示範。 (2)學生疏散時多使用書本保護頭頸部，書本雖輕便，但防護力有限，最好還是可以使用空書包、補習袋等，並舉於頭頂 5-10 公分留有緩衝，使用書本請對折作為掉落物緩衝。 (3)幼兒園學生有防災頭套使用不正確情況，開口向前，不但無防護頭部效果，側邊的防災頭套還會嚴重遮住視線，請學校協助幼兒園孩子正確使用。 (4)室外掩蔽及集合時，不論師生都請遠離司令台、大樹下、籃球架下及圍牆邊。 (5)點名板看到有三張紅單，應該就是有三位失蹤或待救援，請學校務必釐清紅單的使用時機和目的，也要讓老師知道何時填紅單。 (6)應變小組建議遠離司令台及樹木。 (7)幼兒園沒有室內鞋，疏散時討論如何應對。 (8)緊急救護組建議搭簡易帳，方便患者避免曝曬。	(1)教師晨會、學生朝會及第一次預演時，均有師長實際示範指導六點著地及保護頭頸動作。 (2)本次疏散改採「書本對折」保護頭部。 (3)已提醒幼兒園老師協助孩子正確使用頭套。（惟頭套使用方法似乎就是開口向前，還請委員協助指導。） (4)已將應變小組集合地點改至操場跑道上，遠離司令台、大樹下、籃球架下及圍牆邊。 (5)有再次向老師宣導，僅有失蹤或待救援學生填紅單。 (6)已將應變小組集合地點改至操場跑道上。 (7)幼兒園會穿著鞋子或室外鞋後疏散。 (8)緊急救護組設於校門口帳篷處，可避免患者曝曬。

第一次輔導訪視改善情形114.3.25(二)

項次	第一次訪視建議 (114.3.25)	改善情形
6.課程	(1)建議可將各年級防災課程彙整系統化，並思考加入在地化教材補充。	(1)防災課程將依各學習階段防災教育目標擬訂（幼兒園-安全意識、國小-懂災害會判斷），並加入在地化教材。
7.其他	(1)現無「副指揮官」編制，請刪除。 (2)學校發言人及各組組長不要有重複擔任的情況。 (3)家庭防災卡建議另影印一份放置於班級防災包中。 (4)組別牌可以結合收納箱使用，並在收納箱內，放置相關防災物品。	(1)已刪除「副指揮官」。 (2)本校學校發言人未擔任其他組組長。 (3)請老師將家庭防災卡正本或影本放於班級防災包中。 (4)收納箱採購中，可當作組別牌並放置相關防災物品。

第一次輔導訪視改善情形114.3.25(二)


【委員】王价巨教授

第一次訪視建議（114.3.25）	改善情形
1.學校防災準備大致完善。 2.要讓師生知道要保護哪裡，如何才有保護，蹲坐一定是不好的。 3.有緩衝才有保護，書本頂在頭上是無效的。 4.學校柱樑有部份裂縫，校舍安全檢查需請安全防護組特別留意。 5.確認對講機有幾部？置於何處？是否符應需求。 6.特殊需求學生是否預為規劃？除了身障學生外，特別留意情障學生特殊需求。 7.現在已無副指揮官，但要有發言人。抬擔架最好 4 人進行，不要背向前進方向。	2. 已加強宣導要保護頭頸部，頭肩頸躲到桌下，確實趴下六點著地，一手抓緊桌腳。 3. 調整為書本對折保護頭部增加緩衝。 4. 請安全防護組以「建築物及設施危險判定表」巡檢。 5. 對講機有 20 部，疏散時由通報組帶至指揮中心，交給指揮官、發言人、各組組長及安全防護組梯長（9 人）。 6. 特教班設於一樓，為最短疏散路徑。於避難引導組增加專輔老師及社工師，留意情障學生需求，並進行人員安撫。 7. 已刪除副指揮官，單獨設發言人。抬擔架改為 4 人，朝前方行進。

第一次輔導訪視改善情形114.3.25(二)

【教育局審查結果】

113 學年度災害防救計畫審查結果 (114.08.27)	改善情形 (持續調整中)
1.查修訂歷程僅有 113 年記錄，建議未來應有歷次相關修訂紀錄可稽。 2.校園平面配置圖(圖 2.2)僅標示西側大安路，未標示學校東、南、北鄰外道路(四維路、四維路 154、160 巷)名稱。 3.圖 3.3 校園防災地圖非教育部格式。 4.未標示學校與活動斷層(山腳斷層)的相對位置與距離。 5.表 2.7 應有協助單位或代理人員。 6.未檢附防汛安全檢查表(附表 1.2)。 7.未檢附災害防救演練檢討會紀錄(附表 1.7)。 8.表 3.2 教育局電話僅有總機，建議修正為國教科承辦人窗口及校安專線(02-27256444)。 9.緊急應變小組分組表、緊急應變任務分工表，請依學校實際需要及情形調整負責工作內容，分組(工)表名冊應含蓋全校所有教職員工。	1. 未來版本將呈現歷年相關修訂紀錄。 2. 校園平面配置圖已調整。 3. 防災地圖已改為教育部格式。 4. 已標示學校與山腳斷層相對位置與距離。 5. 已列協助單位。 6. 將檢附。 7. 將檢附。 8. 已修正。 9. 緊急應變小組分組表已涵蓋全校所有教職員工。



學校基本資料之介紹



首次輔導訪視之改善



防災演練矩陣式腳本



防災教育課程之融入



校園災害防救計畫書



過去防災演練之紀實

防災演練矩陣式腳本-簡要

在室內即刻「趴掩穩」，室外至空曠處

13:55地震警報+地震音效

在室內即刻「趴掩穩」，室外至空曠處

13:57地震稍歇

疏散至操場集合點名(不推不跑不語)

13:58成立緊急應變組織

各組點名回報人員及狀況

13:59-14:06全校師生及校舍清查

幼兒1生刮傷手;513班1生疑似小腿骨折

14:06-14:10失蹤學生搜尋及傷患救助

派員前往救助傷患及聯絡醫院後送

14:10-14:12通知家長後回報指揮官

平安撤離並救護車送醫，通知家長

14:12-14:14人員撤離及救護車送醫

防災應變人員編組

本校校園災害防救應變組織分工表

編組職務 (共計 183 人)		人員姓名	代理人			負責工作
指揮官 (1 人)		蔡舒文				1. 負責指揮、督導、協調。 2. 依情況調動各組織間相互支援。
發言人 (1 人)		謝嘉睿				1. 負責統一對外發言。 2. 通報中心受災情形及目前處置狀況等。 3. 協助指揮官督導各組執行防災救護作業與成效考評。
通報組 (7 人)	組長	傅玉玲	楊千霈			1. 緊急通報縣市主管教育行政機關(教育局)疏散人數、收容地點、災情等。 2. 通報地方救災、警消及醫療等單位。 3. 負責蒐集、評估和使用有關於災害、資源與狀況發展的資訊。 4. 災時協助緊急聯繫全校之家長。
	組員	陳虹伶、林方文、高小玲、楊立楷、連文理。				
避難引導組 (18+90=108 人)	組長	陳天胤	陳秉宏			1. 分配責任區，協助疏散教職員與學生至避難所。 2. 維持逃生動線順暢。 3. 災時協助疏散及安置教職員工及社區民眾。 4. 災時清點及掌握師生人數。 5. 在疏散集合地點設置服務臺，提供協助及詢問。 6. 協助避難至學校的民眾應急之所需。 7. 協助引導救護消防車。 8. 平時擬定緊急疏散防災地圖(疏散路線與集合地點)。 9. 依情況支援通報組、搶救組、緊急救護組、安全防護組。
	組員	李彥廷	陳珮庭			
		陳美枏、張夢萍、闕雅薰、陳瓊玲、林郁珍、戚蕙琳、陳亭仔、殷乃仁、張景明、易逸奇、劉冠偉、全體導師90人(67班導師+5特教導師+11幼兒園導師+7實習)， [人員安撫]陳衍翰、藍郁雯、游夙君。				
搶救組 (17 人)	組長	侯捷仁	蔡依韓			1. 搶救及搜救受災的學校教職員生。 2. 清除障礙物協助逃生。 3. 強制疏散不願避難之學校教職員生。 4. 依情況支援安全防護組、緊急救護組。
	組員	陳麗瑤、蔡欣儒、蔡淳安、許宇成、俞相榕、羅君星、游曉初、林貞吟、趙宏郁、徐幼真、蕭倍元、許正龍、蔡弦倫、展望公司2人。				
安全防護組 (29 人)	組長	賈維榕	王品崴			1. 巡檢學校建築物，維護學校及避難收容場所之安全。 2. 設置警戒標誌及交通管制。 3. 發放生活物資、糧食及飲用水。 4. 各項救災物資之登記、造冊、保管及分配。 5. 操作防救災設施。 6. 確認停班、停課後，確實疏散校園內人員。
	組員	[3梯]余偉俐、楊宜璟、王瑋嘉，[4梯]陳九民、方芊雯、駱宗義， [5梯]許鴻文、余心蕙、楊家榮，[6梯]葉可唯、謝明麗、賴宛萱， [7梯]陳亭君、張嘉蘭、陳璽元，[8梯]謝雅涵、吳順棋、陳得人， [9梯]方翊帆、張庭瑋、許郁婕，[10梯]陳清良、陳俐玟、黃雅妹， [11梯]李錦坤、郭東嘉、姜美蓉，				
緊急救護組 (20 人)	組長	蕭如君	林怡蓓			1. 搬運、搭建快速帳棚 2. 設立急救站。 3. 基本急救、重傷患就醫護送。 4. 安撫及心理諮商。
	組員	趙佩君、劉穎綺、陳柏蓉、陳玉對、楊蘭桂、鍾湘萍、蔡秀美、楊麗娟、陳婉玲、張忠勛、田茂修、梁冠玉、謝詩情、陳姿芳、柯曉晴、江秀敏、張期伯、陳韋宏、(陳俊任)。				

學校基本資料之介紹



首次輔導訪視之改善



防災演練矩陣式腳本



防災教育課程之融入



校園災害防救計畫書



過去防災演練之紀實

安全防災教育融入重大議題實施規劃-1

臺北市大安區建安國小

一、法律規定教育議題實施規劃

(一)重大議題融入各領域課程

1.本校為有效將議題融入領域教學，依《十二年國民基本教育課程綱要總綱》「實施要點」

明定：各領域課程設計應適切融入性別平等、人權、環境、海洋、品德、生命、法治、科技、資訊、能源、安全、**防災**、家庭教育、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外教育、國際教育、原住民族教育等議題。以下列方式進行融入：

(1)配合政策宣導，加入主題週方式實施，並在學校總體課程計畫中妥善規劃。

(2)融入學校特色課程中實施。

(3)重大議題與各領域教學相結合。

2.以學生經驗為中心，選取生活化教材，在掌握議題之基本理念與不同教育階段之實質內涵下，連結領域內容，以問題覺知、知識理解、技能習得及實踐行動等不同層次循序引導學生學習。

3.教師教學時，除涵蓋於領域之教材內容外，透過領域內容之連結、延伸、統整與轉化，進行議題之融入，將人物、典範、習俗或節慶等加入教材，或採隨機教學，並於作業、作品、展演、參觀與團體活動中，以多元方式融入議題，經由討論、對話、批判與反思，使教室成為知識建構與發展的學習社群，增進議題學習之品質。

(三) 重點議題

1. **交通安全教育(彈性必融入)**/*於彈性學習課程規劃，每學期至少 2 節課(合計 4 節)

學期	融入彈性或領域別	主題名稱	週次	節數
1 上	國際文化(彈性)	野外趣	16-20	2
1 下	通文達藝(彈性)	《發現線條之美》	20	2
2 上	通文達藝(彈性)	四、學校附近-認識學校附近	12	3
2 上	通文達藝(彈性)	五、美麗的色彩-探索交通燈號及交通號誌顏色	16	3
2 上	國際文化(彈性)	主題四、常用的顏色	18	2
2 下	國際文化(彈性)	主題二、能力	7	2
2 下	通文達藝(彈性)	四、下雨了	10	3
3 上	通文達藝(彈性)	動物「嬉」遊記	15-16	2
3 上	國語	【學習地圖一】搭公車、騎鐵馬的突發狀況	3	1
3 上	綜合	主題四啟動安全密碼/	18-19	2
3 下	國際文化(彈性)	二、安全的地方	8-14	2
4 上	國際文化(彈性)	西方取經特攻隊。	14-16	2
4 上	社會	第一單元家鄉的地圖與運用第二課善用地圖好生活	3-4	6
4 上	英文	U3:Where Are You Going?	11-14	4
4 下	國際文化(彈性)	主題一：城市任我行	1-10	4
4 下	綜合	主題一生活小達人單元一生活大發現	1-3	6
5 上	English	Lesson 2 What do you like to do in your free time?	7	2
5 下	科學探究(彈性)	探訪天文館要注意的交通安全	5	2
5 下	自然	空氣與燃燒	8	2
5 下	E 學習(彈性)	第七章 雙人賽車障礙賽	14-17	4
6 上	健康	第五單元海陸任遨遊	1	2
6 上	自然	二、多變的天氣颱風與防災	10	3
6 下	國際文化(彈性)	Unit 2How Can I Get to Taipei 101?	6	3
6 下	與文同行(彈性)	「螢」向未來	13-18	2
6 下	自然	一、簡單機械輪軸	3	3

安全防災教育融入重大議題實施規劃-2

4. 安全教育水域、防墜、**防災**、食藥。(交通安全部分不列此項)

學期	融入彈性或領域別	主題名稱	週次	節數
1上	通文達藝(彈性)	校園好奇妙~《一起探險趣!》	8~9	3
1上	生活	主題三：哇!好想吃	3	2
1上	健康	單元一健康又安全	1	2
1上	健康	單元二小心!危險	3	2
1下	健康	單元一保護身體好健康	1	1
1下	健康	單元五伸展跑跳樂	12	12
2上	生活	四、學校附近1. 認識學校附近	14	3
2上	健康	第二單元生活保健有一套	8	5
2上	體育	第四單元球類遊戲不思議	2	12
2上	體育	第六單元全方動動樂	18	6
2下	健康	第三單元齙齒遠離我	11	4
2下	體育	第五單元球球大作戰	2	10
2下	體育	第六單元跑跳戲水趣	7	8
2下	國際文化(彈性)	主題二、能力	9	2
2下	生活(生音、生美)	第四單元下雨了	4	3
3上	藝美	單元一、質感探險家安全	6	2
3上	國語	第四課小丑魚和海葵	4	5
3上	社會	第三單元校園規範與班級自治第一課遵守團體規範	8	3
3上	綜合	主題四啟動安全密碼/	17	2
3上	英語	Unit 3 What Are These? 食物	11-15	5

學期	融入彈性或領域別	主題名稱	週次	節數
3下	英語	Unit 2 What Are You Doing? 動作	6-9	4
3下	英語	Unit 4 Where' s My Hat? 位置	15-18	4
3下	國際文化(彈性)	二、安全的地方	8-14	2
3下	國語	第十一課聰明的鼠鹿	18	5
3下	數學	六、一位小數 6-1 認識一位小數、6-2 小數的大小比較。	11	4
3下	E 學習(彈性)	第三單元網路導航到處逛，搜尋澳洲大堡礁，欣賞海底的環景照片，並了解海洋水域情況。	8-10	3
4上	社會	第一單元家鄉的地圖與運用第二課善用地圖好生活	3-4	6
4上	英文	U3:Where Are You Going?	11-14	4
4下	國際文化(彈性)	主題一：城市任我行	1-10	4
4下	綜合	主題一生活小達人單元一生活大發現	1-3	6
5上	自然	空氣與燃燒	10	4
5上	English	Lesson 1 Where are you from?	3	2
5上	健康	單元二事故傷害知多少	6	5
5上	健康	單元三關鍵時刻	11	5
5下	健康	單元二醫藥學問大	6	5
5下	體育	單元五投其所好	2	4
6上	國語	第二單元品味生活的點滴	7	2
6上	自然	三、發現大地的奧秘-防災與地景保育	15	3
6上	E 學習(彈性)	第五單元一寸光陰一寸金-我的月曆	15-17	3
6下	日常密碼(彈性)	氣象觀察家	13-14	2
6下	健康與體育(彈性)	第二單元解癮密碼	7-8	2
6下	自然	三、寰宇永續護地球-生物與環境	13	3

安全防災教育融入重大議題實施規劃-3

學期	融入彈性或領域別	主題名稱	週次	節數
3 上	體育	第五單元好玩的墊上運動	1	8
3 下	健康	第二單元防災應變站	6	5
3 下	體育	第七單元跳越真好玩	6	4
3 下	體育	第八單元我是單槓高手	8	4
3 下	體育	第九單元乒乓樂無窮	10	6
3 下	國語	第八課大自然的美術館	13	5
3 下	社會	第二單元多元的生活空間	5	3
3 下	E 學習	第三單元網路導航到處逛	8-10	3
4 上	國語	第一單元歡樂好時光第二課放學後	3	5
4 上	E-學習(彈性)	第一單元 北極熊有話說	1-4	4
4 上	國際文化(彈性)	主題一：動物星球探險	1-7	14
4 上	英文	U2:Do You Have PE Class on Monday?	6-9	4
4 下	社會	第二單元家鄉的山與海第二課漁業發展與保護	6-7	6
5 上	國際文化(彈性)	The story of plastic ocean.	19	2
5 上	自然	奇妙的水溶液：海水的組成與環境間的關係	11	2
5 上	自然	奇妙的水溶液：海水的組成與環境間的關係	12	2
5 下	國語文	第三單元海洋這麼說	11-13	9
5 下	自然	揭密動物的世界：了解台灣鄰近海洋動物	20	4
5 下	體育	單元十一悠遊戲水樂	18	6
6 上	國語	第二單元品味生活的點滴	7	5
6 上	E 學習(彈性)	第三單元保護海洋	4-8	5
6 下	日常密碼(彈性)	我們的島「氣候變遷，海洋怎麼了？」	13-18	5
6 下	自然	三、寰宇永續護地球-生物與環境	13	3
6 下	自然	三、寰宇永續護地球-人類活動對生態的影響	14	3



學校基本資料之介紹



首次輔導訪視之改善



防災演練矩陣式腳本



防災教育課程之融入



校園災害防救計畫書



過去防災演練之紀實

校園災害防救計畫書

〈台北市立建安國小〉

校園災害防救計畫

【本文】

本文共印製____7____份

持有人如下

指 揮 官 : 蔡舒文 (姓名)

發 言 人 : 謝嘉睿 (姓名)

防災業務負責人 1 : 蕭如君 (姓名)

防災業務負責人 2 : 陳天胤 (姓名)

防 災 避 難 箱 : _____ (放置地點, 若無得免填)

其 他 : 侯捷仁 (姓名) 賈維榕、
高育萱 (姓名)

中華民國一一三年十月一日

修訂歷程

版本	修訂日期	防災業務核章	校長核章	防災工作會報日期
1	9/2	 		9/5
2	9/6	 		9/9
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

註：1. 每2年至少修訂1次，本文部分文件如有變動，應修訂抽換，並於本表註記。

2. 涉及計畫本文修改，應由校長召開防災工作會報，向全體教職員工說明修改內容，並於本表註記會報日期。無涉計畫修改之例行性防災工作會報，不須於本表中填寫。



學校基本資料之介紹



首次輔導訪視之改善



防災演練矩陣式腳本



防災教育課程之融入



校園災害防救計畫書



過去防災演練之紀實

過去辦理防災演練之紀錄

臺北市大安區建安國民小學 113學年度第二學期複合式防災演練工作會議

壹、時間：114年2月17日（一） 15:00-16:00

貳、地點：藝術大樓2樓大會議室

參、主持人：蔡舒文 校長

肆、出席人員：(如簽到表2張)

伍、結論與建議：

一、依臺北市教育局114年2月13日北市教安字第11430389742號函辦理。

該函有關「教育局114年度『防災校園建置計畫』基礎建置學校輔導訪視實施計畫」公文略以：

(一)為協助本(114)年度防災校園基礎建置學校辦理防災教育相關工作、強化校園防災教育及災害管理工作，透過輔導訪視協助學校推動防災校園建置，提升師生防災素養及災害防救能力。

(二)輔導對象及期程：

1. 對象：114年度防災校園基礎建置學校。

2. 期程：

(1)第1次輔導：114年3月10日（星期一）至114年3月31日

（星期一），訪視日期詳如實施計畫。依該函附件，

本校排定訪視日期為：3月25日(二)下午2:00-5:00。

(2)第2次輔導：配合「國家防災日」各校演練(含預演)，

訂於9月份至10月份辦理，期程規劃將另函文通知。

(三)請各校依訪視期程，先行完成各項資料整備(含：校園災害地圖、防災演練矩陣式腳本、校園災害防救計畫書、防災演練之紀錄等)，並於114年3月7日（星期五）前，將訪視資料電子檔上傳至雲端(<https://reurl.cc/040X4A>)，俾利委員訪視前閱覽資料，提升輔導效率，書面資料請準備成卷，於訪視時帶至會場備查。

二、依前開函文，本校將依規定於114年2月19日（星期三）防災演練前，完成各項書面資料，以利後續114年2月20日（星期四）與114年2月24日（星期一）二次防災演練。各項書面資料包括：

- (一)校園災害地圖
- (二)防災演練矩陣式腳本
- (三)校園災害防救計畫書
- (四)防災演練之紀錄

1. 防災演練前、後會議紀錄(含照片)

2. 演練時照片、錄影紀錄

陸、臨時動議

柒、散會 15:50

承辦人

單位主管

陳天胤

校長

蔡舒文

蘇紫婕

0219
2/1336

1600

過去辦理防災演練之紀錄

臺北市大安區建安國民小學

113學年度第二學期複合式防災演練後第一次檢討會會議記錄

壹、時間：114年2月20日（四）上午8:40-9:10

貳、地點：藝術大樓2樓大會議室

參、主持人：蔡舒文 校長

肆、出席人員：(如簽到表2張)

伍、結論與建議：

一、今日為本校複合式防災演練(第一次)，演練流程依學務處規劃順利進行，8:10地震預警，孩子們下樓安靜有序，全校教職員生皆平安疏散，迅速有效率。

二、依「教育局114年度『防災校園建置計畫』基礎建置學校輔導訪視實施計畫」規定，防災演練腳本應修正為【矩陣式】腳本。

三、下次複合式防災演練(第二次)為114年2月24日(一)上午8:10起。

陸、臨時動議

柒、散會 上午9:05

承辦人

蘇紫婕

單位主管

陳天胤

校長

蔡舒文

臺北市大安區建安國民小學

113學年度第二學期複合式防災演練後第一次檢討會議簽到表(第1張)

會議時間：114年2月20日（四） 8:40-9:10

會議地點：藝術大樓2樓大會議室

	出席人員	簽名
1.	蔡舒文校長	指揮官 蔡舒文
2.	陳天胤學務主任	副指揮官 陳天胤
3.	謝嘉睿教務主任	新聞官(發言人) 避難引導組組長
4.	蕭如君總務主任	搶救組組長 蕭如君
5.	侯捷仁輔導主任	緊急救護組組長 侯捷仁
6.	陳志軒家長會長	社區家長代表 陳志軒
7.	何怡萱志工團團長	社區志工代表 何怡萱
8.	導護志工隊長黃玉琳	社區導護志工代表 黃玉琳
9.	瑞安派出所蘇威豪警員	警察局代表 蘇威豪
10.	龍雲里黃廣明里長	社區里長

11.	群英里石忠勝里長	社區里長 石忠勝
12.	蘇紫婕生教組長	通報組組長 蘇紫婕
13.	王乃萱訓育組長	通報組副組長 王乃萱
14.	鄭東瑋體育組長	安全防護組組長 鄭東瑋
15.	張博盛衛生組長	緊急救護組 張博盛

過去辦理防災演練之紀錄

臺北市大安區建安國民小學

113學年度第二學期複合式防災演練後第二次檢討會會議記錄

壹、時間：114年2月24日（一） 15:30-16:00

貳、地點：藝術大樓2樓大會議室

參、主持人：蔡舒文 校長

肆、出席人員：(如簽到表2張)

伍、結論與建議：

一、上週四及今早的複合式防災演練，學務處規劃完備，8:10地震預警，孩子們下樓安靜有序，迅速有效率，5分鐘內2000名師生全數疏散完畢，接續演練步驟也順利，8:27演練結束廣播上樓。

二、感謝今天天氣，偶有小雨絲如期完成。全校師生們的協助，讓活動更順利。

三、113-2複合式防災演練實施計畫-修正處：

「參、實施對象：、、、防災演練時段，校隊練習全數暫停(含游泳隊)。」

四、113-2複合式防災演練人員編組-修正處：

搶救組人員編組加入：展望公司人員2名。

陸、臨時動議

柒、散會 15:55

承辦人

蘇紫婕

單位主管

陳天胤

校長

蔡舒文

臺北市大安區建安國民小學

113學年度第二學期複合式防災演練後第二次檢討會議簽到表(第1張)

會議時間：114年2月24日（一） 15:30-16:00

會議地點：藝術大樓2樓大會議室

	出席人員	簽名
1.	蔡舒文校長	指揮官 蔡舒文
2.	陳天胤學務主任	副指揮官 陳天胤
3.	謝嘉睿教務主任	新聞官(發言人) 避難引導組組長
4.	蕭如君總務主任	搶救組組長 蕭如君
5.	侯捷仁輔導主任	緊急救護組組長 侯捷仁
6.	陳志軒家長會長	社區家長代表 陳志軒
7.	何怡萱志工團團長	社區志工代表 何怡萱
8.	導護志工隊長黃玉琳	社區導護志工代表 黃玉琳
9.	瑞安派出所蘇威豪警員	警察局代表 蘇威豪
10.	龍雲里黃廣明里長	社區里長
11.	群英里石忠勝里長	社區里長 石忠勝
12.	蘇紫婕生教組長	通報組組長 蘇紫婕
13.	王乃萱訓育組長	通報組副組長 王乃萱
14.	鄭東瑋體育組長	安全防護組組長 鄭東瑋
15.	張博盛衛生組長	緊急救護組 張博盛

過去辦理防災演練之紀錄

檔 號：114/03760101/1
保存年限：3

簽 於學務處

114年9月10日

主旨：陳核本校114學年度第一學期地震防災演練工作會議會議紀錄，請鑒核。

說明：

一、依據臺北市教育局114年8月22日北市教學字第11430895141號函，以及114年9月1日北市教安字第11430936552號函辦理。

二、本校於114年9月8日（星期一）下午2時30分至3時，假本校藝術大樓2樓大會議室，召開114學年度第一學期地震防災演練工作會議。

三、會議紀錄業已彙整完成，內容包含本校防震預演與正式演練日期、防災教育宣導等相關事項，經與會人員確認無誤。

四、檢陳會議紀錄及簽到表（如附件），敬請核閱。

擬辦：奉核後，辦理會議紀錄公告事宜，並將會議決議事項轉請相關權責單位辦理。

敬陳

會辦單位：

承辦單位 電話：27077119ext812 審核

決行

公文文號：1143007233

主旨：陳核本校114學年度第一學期地震防災演練工作會議會議紀錄，請鑒核

★意見欄

1.建安國小 建安國小各組室 生教組長 傅玉玲 送陳/會 114/09/10 22:15:06

2.建安國小 建安國小各組室 學務主任 陳天胤 送陳/會 114/09/11 13:39:56

擬：依生教組簽文說明及相關規定辦理之。

3.建安國小 校長室 校長 蔡舒文 決行 114/09/12 07:00:50

可

過去辦理防災演練之紀錄

臺北市大安區建安國民小學

114學年度第一學期地震防災演練會議簽到表-1

會議時間：114年9月8日（一） 14:30-15:00

會議地點：藝術大樓2樓大會議室

	出席人員	簽名
1.	蔡舒文校長	蔡舒文
2.	陳天胤學務主任	陳天胤
3.	謝嘉睿教務主任	謝嘉睿
4.	侯捷仁總務主任	侯捷仁
5.	蕭如君輔導主任	蕭如君
6.	藍慧雪教師	藍慧雪
7.	李靜慧教師	李靜慧
8.	劉佳音教師	劉佳音
9.	許月馨教師	許月馨
10.	曾瀚毅教師	曾瀚毅

臺北市大安區建安國民小學

114學年度第一學期地震防災演練會議簽到表-2

會議時間：114年9月8日（一） 14:30-15:00

會議地點：藝術大樓2樓大會議室

	出席人員	簽名
11.	連婉君教師	連婉君
12.	張庭瑋教師	張庭瑋
13.	謝雅涵教師	謝雅涵
14.	傅玉玲生教組長	傅玉玲
15.	林鶯蓓訓育組長	林昭蓓
16.	楊千霈體育組長	楊千霈
17.	陳虹伶衛生組長	陳虹伶
18.		
19.		
20.		

過去辦理防災演練之紀錄

臺北市大安區建安國民小學 114學年度第一學期地震防災演練工作會議 會議紀錄

壹、時間：114年9月8日（一） 14:30-15:00

貳、地點：藝術大樓2樓大會議室

參、主持人：蔡舒文 校長

肆、出席人員：(如簽到表2張)

伍、結論與建議：

一、依臺北市教育局114年8月22日北市教學字第11430895141號函，按「114年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護疏散演練實施計畫」規劃演練及安排國家防災日地震宣導，以提升本校師生防災知識及觀念。

二、依臺北市教育局114年9月1日北市教安字第11430936552號函，114年度「防災校園建置計畫」基礎建置學校第2次訪視行程，於本校委員訪視日期114年9月15日實施全校防災演練。

三、本校規劃演練日期如下：

114年9月11日（四）8:00~8:30進行第一次防震逃生避難預演；

114年9月15日（一）13:55~14:25進行第二次防震逃生避難預演；

114年9月19日（五）09:21~09:51進行國家防災日正式演練。

四、國家防災日防災教育宣導：

(1)兒童朝會、教師晨會和擴大行政會議進行防災演練說明：

除加強防震避難三步驟：趴下、掩護、穩住，分解動作並逐項說明外，並提醒校師生將於9/11、9/15和9/19，進行防震預演與正式演練等相關事宜。

(2)地震知識宣傳影片觀賞：

建置地震避難知識及影片於「建安防災教育網」，請導師指導學生觀賞並適時解說。

(3)兒童朝會宣導：

利用9/8(一)、9/15(一)和9/18(四)兒童朝會時間，宣導災害發生時正確避難逃生觀念，以及防災演練應注意事項。

陸、臨時動議

柒、散會 15:00

過去辦理防災演練之紀錄

簽 於學務處

114年9月14日

主旨：陳核本校114學年度第一學期地震防災第一次演練檢討會議紀錄，請鑒核。

說明：

一、本校於114年9月11日（星期四）上午8時0分，進行地震防災第一次演練，並於演練後召開演練工作會議。

二、檢陳會議紀錄及簽到表（如附件），敬請核閱。

擬辦：奉核後，辦理會議紀錄公告事宜，並將會議決議事項轉請相關權責單位辦理。

敬陳

會辦單位：

承辦單位 電話：27077119ext812 審核 決行

公文文號：1143007331

主旨：陳核本校114學年度第一學期地震防災第一次演練檢討會議紀錄，請鑒核。

★意見欄

1.建安國小 建安國小各組室 生教組長 傅玉玲 送陳/會 114/09/14 16:04:21

2.建安國小 建安國小各組室 學務主任 陳天胤 送陳/會 114/09/15 09:24:15

擬：依生教組簽文說明及相關規定辦理之。

3.建安國小 校長室 校長 蔡舒文 決行 114/09/15 09:27:32

如擬

過去辦理防災演練之紀錄

附表 1.1 演練檢討會議紀錄

學校全銜	臺北市大安區建安國民小學		
檢討會議 時間地點	114年9月11日 時間：上午 8:30-8:40 地點：司令台前	填表人	傅玉玲
演練類別	☒ 預演 ☐ 正式演練	演練時間	114年9月11日 上午 8:00-8:30
演練人數	總計 2024 人（教職員工 183 人，學生 1831 人，外部人員 10 人）		
演練情境	☒ 地震 ☐ 水災 ☐ 火災 ☐ 其他_____（可複選）		
聘請外部專家	☒ 無 ☐ 有（專家：_____）		
結合外部單位	☒ 無 ☐ 有（單位：_____）		
人員簽到	（詳見附件簽到表）		
演練檢討重點	問題 / 狀況	後續改善措施	
自我防護	「趴下、掩護、穩住」動作不夠確實。	再次示範「六點著地，一隻手抓桌腳」，強調需保護頭頸。	

第一時間通報	無	無
避難疏散	少數班級跑步進入操場，書本護頭未對折。	再次提醒勸導「不推、不跑、不語」，再次示範書本對折保護頭頸。
緊急應變小組啟動	部分安全防护組組員不清楚執掌區域。	再次於全校教師群組公告負責區域。
人數清點	有 1 班誤開紅單，幼兒園有受傷學生卻忘開紅單。	結束後已再次向教師宣導紅單開立時機（人員失蹤或待救援時）。
搜尋與搶救	擔架放在緊急救護組位於（校門口）。	搶救組負責救人，請護理師疏散時將擔架放在搶救組位置。
傷患處置	傷患運送路徑經過疏散人群正前方恐引起驚慌，需調整。	調整傷患運送路線。
狀況回報與統計	緊急救護組位於校門口，麥克風聽不清楚，略有回報延遲。	之後全程使用對講機確保聲音清楚。
人員調整	保全人員從搶救組調整至緊急救護組（校門口）。	進行人員編組調整。
其他	緊急應變小組位置應遠離大樹下。	請組長引導組員於跑道上各組立牌處集合（遠離大樹下）。

註：得視需求自行增減或調整。

過去辦理防災演練之紀錄

臺北市大安區建安國民小學

114學年度第一學期地震防災演練後第一次檢討會議簽到表

會議時間：114年9月11日（四） 8:30-8:40

會議地點：司令台前

	出席人員	簽名
1.	蔡舒文校長 (指揮官)	蔡舒文
2.	謝嘉睿教務主任 (發言人)	謝嘉睿
3.	陳天胤學務主任 (避難引導組組長)	陳天胤
4.	侯捷仁總務主任 (搶救組組長)	侯捷仁

5.	蕭如君輔導主任 (緊急救護組組長)	蕭如君
6.	賈維榕事務組長 (安全防護組組長)	賈維榕
7.	傅玉玲生教組長 (通報組組長)	傅玉玲

過去辦理防災演練之照片



演練前器材整備

將國家防災演練設備整備，預防勝於治療；設備器材需完善管理及整備，提升臨時災害之所需，持續維護教職員工生之生命安全。



班級內躲避姿勢

向全校師生宣導在當下地震防護做為應保持「**趴下、掩護、穩住**」的動作狀態，才能降低傷害的情勢。

過去辦理防災演練之照片



穿護套及書本對折與頭部之間隔約為一個拳頭(10公分)距離

向全校師生宣導在避難疏散時應保持「**不推、不跑、不語**」的狀態，並用書本保護頭部，但特別要注意的是應**將書本對折距離頭部約一個拳頭(10公分)左右的距離**，才能緩解掉落物的衝擊。



集合時全體狀況

地震稍歇後，全體教職員工生前往戶外操場集合地點；進行人員點名。並可即時聯繫有受傷的學生家長。提升臨時災害之所需，持續維護教職員工生之生命安全。

過去辦理防災演練之照片

通報組

及時完成各班級人員清查

在全校集合後，陸續進行全校人員清查，
班級全到給【白單】；有失蹤之人員務必
給【紅單】，會加快本校處理的速度性。
感謝**通報組**人員的協力執行。



過去辦理防災演練之照片

緊急救護組 處理學生小腿疑似骨折

在全校集合後，發現2名學生失蹤：經發現1名困住在學文樓2樓梯間，遭有掉落物壓在孩童下肢；另1名於博思樓1樓之企鵝班遭燈具刮傷，**緊急救護組**正積極處理傷患，並依醫療流程處理，紓緩傷患心情及傷勢之控制。



過去辦理防災演練之照片



指揮官進行 防災演練檢討

經學校完成第1次防災實際演練後，**指揮官**透過與各防災分組的討論後，檢視本校演練過程之建議。

過去辦理防災演練之剪輯影片照片



災害應變續深植

防災教育好品質

敬請委員指導

